



8.1



 **ravioli**
Connettori REMA

 **CSQ**
ISO 9001
RAVI 9105

Connettori Bipolari per Trazione Elettrica

Connettori serie America secondo le Normative EN1175-1

Connectors type America in accordance to the Standard EN1175-1

150 V, SRE 160A, SRE 320A



CONNETTORE SRE 160
CONNECTOR SRE 160

SRE 160		connettore 50 mm ² senza ausiliari <i>connector 50 mm² without auxiliary contacts</i>		
colore	<i>colour</i>			
giallo	<i>yellow</i>	12V	E 78065-00	Su richiesta è possibile avere i contatti da 25 mm ² o 35 mm ² . <i>On request contacts 25 mm² or 35 mm²</i>
arancio	<i>orange</i>	18V	E 78060-00	
rosso	<i>red</i>	24V	E 78070-00	
grigio	<i>grey</i>	36V	E 78050-00	
blu	<i>blue</i>	48V	E 78055-00	
verde	<i>green</i>	72V	E 78080-00	
nero	<i>black</i>	80V	E 78082-05	



CONNETTORE SRE 320
CONNECTOR SRE 320

SRE 320		connettore 70 mm ² senza ausiliari <i>connector 70 mm² without auxiliary contacts</i>		
colore	<i>colour</i>			
giallo	<i>yellow</i>	12V	E 78353-05	Su richiesta è possibile avere i contatti da 50 mm ² o 95 mm ² . <i>On request contacts 50 mm² or 95 mm²</i>
arancio	<i>orange</i>	18V	E 78358-05A	
rosso	<i>red</i>	24V	E 78341-05	
grigio	<i>grey</i>	36V	E 78331-05	
blu	<i>blue</i>	48V	E 78336-05	
verde	<i>green</i>	72V	E 78345-05	
nero	<i>black</i>	80V	E 78350-05	
marrone	<i>brown</i>	96V	E 78358-05	
viola	<i>purple</i>	120V	E 78359-05	

ACCESSORI e RICAMBI - *PARTS and ACCESSORIES*



MANIGLIA
HANDLE

	SRE 160 - 50 mm ²	SRE 320 - 70 mm ²
Contatti principali <i>Main contacts kit</i>	E 78280-00	E 78285-05
Maniglia <i>Handle</i>	E 78291-04 Rossa/Red E 78290-04 Grigia/Grey	E 78298-04 Rossa/Red E 78297-04 Grigia/Grey
Ausiliari maschi <i>Auxiliary male</i>	E 78078-00	E 78078-00
Ausiliari femmina <i>Auxiliary female</i>	E 78077-00	E 78077-00
Serracavo <i>Cable clamp</i>	E 78000-00	E 78000-00
Boccole di riduzione <i>Reducing bushings</i>	E 75123 (50-35 mm ²)	E 75124 (70-50 mm ²)

Connettori serie America

Connectors type America

600 V, SR 50A, SR 175A, SR 350A, SRX 175A, SRX 350A

colore <i>colour</i>	SR 50		SR 175		SR 350	
	contatti <i>contacts</i>	13,30 mm ²	contatti <i>contacts</i>	53,50 mm ²	contatti <i>contacts</i>	67,43 mm ²
giallo <i>yellow</i>	12V	-	E 78232-00	E 78312-00		
arancio <i>orange</i>	18V	-	E 78228-00	-		
rosso <i>red</i>	24V	E 78184-00	E 78236-00	E 78308-00		
grigio <i>grey</i>	36V	E 78180-00	E 78220-00	E 78300-00		
blu <i>blue</i>	48V	-	E 78224-00	E 78304-00		
verde <i>green</i>	72V	-	-	E 78316-00		
nero <i>black</i>	80V	E 78181-00	-	-		

ACCESSORI e RICAMBI - *PARTS and ACCESSORIES*

	SR 50	SR 175	SR 350
Contatti principali <i>Main contacts kit</i>	E 78265-00	E 78270-00	E 78275-00
Maniglia grigia <i>Handle grey</i>	-	E 78290-04	E 78297-04
Maniglia rossa <i>Handle red</i>	E 78295-00	E 78291-04	E 78298-04
Boccole di riduzione <i>Reducing bushings</i>	-	E 75123 (50-35 mm ²)	E 75124 (70-50 mm ²)

I connettori **SRX 175** sono sostituibili con gli **SRE 160** che risultano perfettamente intercambiabili ma con caratteristiche tecniche superiori.

Connectors SRX 175 can be replaced with SRE 160, perfectly interchangeable, but with higher technical features.

Colore <i>colour</i>	SRX 350	senza contatti ausiliari <i>without auxiliary contacts</i>
giallo <i>yellow</i>	12V	E 78125-00
arancio <i>orange</i>	18V	E 78130-00
rosso <i>red</i>	24V	E 78110-00
grigio <i>grey</i>	36V	E 78100-00
blu <i>blue</i>	48V	E 78105-00
verde <i>green</i>	72V	E 78115-00
nero <i>black</i>	80V	E 78120-00

ACCESSORI e RICAMBI - *PARTS and ACCESSORIES*

	SRX 175	SRX 350
Contatti principali <i>Main contacts kit</i>	E 78280-00	E 78285-05

Altri accessori vedi SRE 320 - *Other accessories see SRE 320*



CONNETTORI SR 50, SR 175, SR 350
CONNECTORS SR 50, SR 175, SR 350



MANIGLIA
HANDLE



CONNETTORI SRX 350
CONNECTORS SRX 350

Connettori maschio e femmina secondo le Normative EN 1175-1

Connectors plug and socket in accordance to the Standard EN 1175-1

150V, FT 80 Amp.

ATTENZIONE : I connettori **FT80A** non corrispondono alle normative DIN, ma rispettano le normative EN 1175-1

ATTENTION : *The FT80A does not correspond to DIN standard but it is in accordance with the standard EN 1175-1*

mm ²	PRESA FT80 - SOCKET FT80 senza contatti ausiliari - <i>without auxiliary contacts</i>
25	E 81201-00

mm ²	SPINA FT80 - PLUG FT80 senza contatti ausiliari - <i>without auxiliary contacts</i>
25	E 81221-00

ACCESSORI e RICAMBI - *PARTS and ACCESSORIES*

Maniglia <i>Handle</i>	E 81235-00
Ausiliari maschi <i>Plug auxiliary</i>	E 81245-01
Ausiliari femmina <i>Socket auxiliary</i>	E 81243-01
Contatti principali maschi <i>Plug main contacts kit</i>	E 81244-00
Contatti principali femmina <i>Socket main contacts kit</i>	E 81234-00
Boccole di riduzione <i>Reducing bushings</i>	E 75122 (25-16 mm ²)



PRESA FT80 AMP. CON SERRACAPO
SOCKET FT80 AMP. WITH CABLE CLAMP



SPINA FT80 AMP. CON SERRACAPO
PLUG FT80 AMP. WITH CABLE CLAMP

I contatti principali sono in rame elettrolitico argentato.
The main contacts are made from electrolytic copper.

Tensione di esercizio - *Operating voltage* 12 - 24 - 36 - 48 - 72 - 80 V

Dimensioni - *Dimensions*

	Spina - <i>Plug</i>	Presca - <i>Socket</i>
Lunghezza - <i>Length</i>	69 mm	104 mm
Larghezza - <i>Width</i>	52 mm	52 mm
Altezza - <i>Height</i>	23 mm	49 mm
Peso - <i>Weight</i>	79 gr	103 gr